

"EÜ Schlosspark in Neuwied"

Strecke 2324

Lageplan zum Schallschutz Schienen- und Straßenverkehrslärm

Prognose 2030 Prüfung auf wesentliche Änderung

Gebiete und Flächen

- Gewerbegebiete
- Mischgebiete
- Allgemeine Wohngebiete
- Sondergebiet
- Bebauungspläne

Zeichenerklärung

- Hauptgebäude mit Gebäude ID
- Nebengebäude
- Gleis
- Konflikt-Fassaden
- Konflikt-Fassadenpunkt
Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach
- Wand-Bestand
- Bauabschnitt
- Straße
- Brücke
- Brückenwiderlager
- Linie
- Fläche

MÖHLER+PARTNER INGENIEURE AG

Prinzstr. 49 T +49 821 455 497-0
 D-86153 Augsburg F +49 821 455 497-29
 www.mopa.de info@mopa.de


LSW 1 Strecke 2324

Anlage 2-1

1:1250

EÜ Schlosspark in Neuwied

297 x 590



EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm innerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Prognosefall ohne SSM		Anspruch auf Schallschutz		Beurteilungspegel Gesamtlärm Prognosefall mit SS	
			IGW,T [dB]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	T	N	LrT [dB(A)]	LrN
Gebäude:			Nutzung: MI							
EG	520;E	W	64	54	53	47			52	49
EG	520;A	S	64	54	56	49			55	51
Gebäude: Am Klärwerk			Nutzung: MI							
			8							
EG	657;A	S	64	54	53	46			66	68
EG	657;G	N	64	54	64	57		X	64	62
EG	657;F	O	64	54	60	54			62	60
EG	657;K	S	64	54	51	44			67	69
EG	657;D	S	64	54	53	47			64	66
EG	657;I	N	64	54	64	57		X	65	65
EG	657;J	W	64	54	62	55		X	67	68
EG	657;B	SO	64	54	54	47			65	66
EG	657;C	O	64	54	53	47			61	62
EG	657;M	W	64	54	60	53			67	68
EG	657;E	S	64	54	53	46			64	66
EG	657;H	N	64	54	64	57		X	64	62
EG	657;L	W	64	54	58	51			67	69
EG	657;N	S	64	54	56	48			67	69
OG1	657;N	S	64	54	58	50			70	71
OG1	657;E	S	64	54	54	47			66	68
OG1	657;I	N	64	54	65	58	X	X	67	66
OG1	657;L	W	64	54	60	53			70	71
OG1	657;K	S	64	54	55	48			71	72
OG1	657;J	W	64	54	63	56		X	70	71
OG1	657;M	W	64	54	62	54		X	70	71
OG1	657;A	S	64	54	55	48			69	71
OG1	657;B	SO	64	54	55	48			67	68
OG1	657;F	O	64	54	62	55		X	63	60
OG1	657;H	N	64	54	65	58	X	X	66	63
OG1	657;G	N	64	54	65	58	X	X	66	63
OG1	657;C	O	64	54	53	47			62	63
OG1	657;D	S	64	54	54	48			66	68
Gebäude: Am Schloßpark			Nutzung: Z3							
			81							
EG	667;K	N	69	99	53	46			54	53
EG	667;L	W	69	99	64	57			66	66
EG	667;M	S	69	99	68	61			69	67
EG	667;A	O	69	99	64	58			65	62
EG	667;I	N	69	99	52	46			54	52
EG	667;F	W	69	99	52	46			55	55
EG	667;D	O	69	99	61	55			62	59
EG	667;N	O	69	99	67	60			68	64
EG	667;O	S	69	99	67	60			68	66
OG1	667;D	O	69	99	62	56			63	60
OG1	667;F	W	69	99	53	47			56	56
OG1	667;G	S	69	99	54	47			55	53
OG1	667;A	O	69	99	66	59			67	63
OG1	667;B	O	69	99	65	59			66	63
OG1	667;C	S	69	99	65	59			66	63
OG1	667;K	N	69	99	53	47			55	54
OG1	667;N	O	69	99	68	62			69	65
OG1	667;M	S	69	99	69	63			70	68
OG1	667;L	W	69	99	65	59			68	67
OG1	667;O	S	69	99	69	62			70	67
OG1	667;H	W	69	99	53	46			54	53
OG1	667;I	N	69	99	53	46			54	52
Gebäude: Langendorfer Straße			Nutzung: MI							
			5							
EG	616;C	SW	64	54	48	41			49	47
EG	616;B	NW	64	54	53	47			57	58
OG1	616;B	NW	64	54	55	48			61	62

EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm innerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Prognosefall ohne SSM		Anspruch auf Schallschutz		Beurteilungspegel Gesamtlärm Prognosefall mit SS	
			IGW,T [dB]	IGW,N [dB]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	T	N	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]
OG1	616;C	SW	64	54	49	42			50	48
OG2	616;B	NW	64	54	57	51			64	65
OG2	616;C	SW	64	54	52	46			53	51
Gebäude: Langendorfer Straße			6				Nutzung: MI			
EG	694;C	NW	64	54	52	46			53	52
EG	694;B	NO	64	54	57	50			57	54
Gebäude: Langendorfer Straße			7				Nutzung: MI			
EG	616;C	NW	64	54	54	48			58	59
EG	616;A	SO	64	54	52	46			57	58
OG1	616;A	SO	64	54	55	48			59	60
OG1	616;C	NW	64	54	57	50			63	64
OG2	616;A	SO	64	54	58	51			62	63
OG2	616;C	NW	64	54	58	52			66	67
Gebäude: Langendorfer Straße			8				Nutzung: MI			
EG	673;A	S	64	54	56	49			56	51
EG	673;B	O	64	54	58	51			58	54
OG1	673;D	W	64	54	54	47			54	53
OG1	673;A	S	64	54	57	50			57	52
OG1	673;B	O	64	54	59	52			60	56
OG1	673;C	N	64	54	56	49			57	55
OG2	673;B	O	64	54	60	53			61	57
OG2	673;A	S	64	54	58	50			57	52
OG2	673;D	W	64	54	55	48			55	54
OG2	673;C	N	64	54	57	50			58	57
Gebäude: Langendorfer Straße			9				Nutzung: MI			
EG	616;A	SO	64	54	53	46			60	62
EG	616;B	NO	64	54	58	51			64	65
EG	616;C	NW	64	54	55	48			59	60
OG1	616;B	NO	64	54	61	55	X		69	70
OG1	616;A	SO	64	54	56	50			64	65
OG1	616;C	NW	64	54	58	52			65	67
OG2	616;B	NO	64	54	63	57	X		71	73
OG2	616;A	SO	64	54	60	53			66	68
OG2	616;C	NW	64	54	60	53			68	70
Gebäude: Langendorfer Straße			11				Nutzung: MI			
EG	686;B	NO	64	54	58	51			65	66
EG	686;A	SO	64	54	55	48			59	59
EG	686;C	SW	64	54	47	40			48	49
OG1	686;A	SO	64	54	58	51			61	61
OG1	686;C	SW	64	54	49	42			50	50
OG1	686;B	NO	64	54	61	55	X		69	70
OG2	686;C	SW	64	54	54	47			55	54
OG2	686;B	NO	64	54	64	57	X		71	72
OG2	686;A	SO	64	54	61	54			63	62
Gebäude: Langendorfer Straße			13				Nutzung: MI			
EG	685;A	SO	64	54	54	47			56	56
EG	685;C	NW	64	54	53	47			58	59
EG	685;B	NO	64	54	57	51			63	64
OG1	685;B	NO	64	54	60	54			65	66
OG1	685;C	NW	64	54	56	50			61	61
OG1	685;A	SO	64	54	56	50			58	57
OG2	685;C	NW	64	54	60	53			64	64
OG2	685;B	NO	64	54	63	56	X		68	68
OG2	685;A	SO	64	54	59	52			60	59
Gebäude: Langendorfer Straße			14				Nutzung: MI			
EG	523;C	N	64	54	57	50			57	53

EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm innerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Prognosefall ohne SSM		Anspruch auf Schallschutz		Beurteilungspegel Gesamtlärm Prognosefall mit SS	
			IGW,T [dB]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	T	N	LrT [dB(A)]	LrN
EG	523;A	S	64	54	55	48			54	50
EG	523;B	O	64	54	60	53			60	55
EG	523;D	W	64	54	53	46			52	48
OG1	523;C	N	64	54	58	51			58	54
OG1	523;A	S	64	54	56	49			55	51
OG1	523;B	O	64	54	61	54			61	56
OG1	523;D	W	64	54	54	46			53	49
Gebäude: Langendorfer Straße			15		Nutzung: MI					
EG	685;C	NW	64	54	51	44			54	54
EG	685;A	SO	64	54	54	47			54	53
OG1	685;C	NW	64	54	54	47			57	57
OG1	685;A	SO	64	54	55	48			56	55
OG2	685;C	NW	64	54	57	51			60	60
OG2	685;A	SO	64	54	57	50			58	56
Gebäude: Langendorfer Straße			17		Nutzung: MI					
EG	685;C	NW	64	54	52	45			53	53
EG	685;A	SO	64	54	53	46			53	52
EG	685;D	SW	64	54	51	44			51	49
OG1	685;D	SW	64	54	52	45			52	49
OG1	685;A	SO	64	54	54	47			54	53
OG1	685;C	NW	64	54	54	47			56	56
OG2	685;A	SO	64	54	56	49			56	54
OG2	685;C	NW	64	54	57	51			59	59
OG2	685;D	SW	64	54	54	47			54	51
Gebäude: Langendorfer Straße			19		Nutzung: MI					
EG	697;D	NW	64	54	56	50			61	62
EG	697;E	SW	64	54	53	47			54	53
EG	697;C	NO	64	54	57	51			63	64
OG1	697;D	NW	64	54	59	52			63	64
OG1	697;C	NO	64	54	62	55		X	65	65
OG1	697;E	SW	64	54	56	49			56	54
OG2	697;D	NW	64	54	61	55		X	65	66
OG2	697;C	NO	64	54	64	57		X	67	67
OG2	697;E	SW	64	54	57	50			57	55
OG3	697;C	NO	64	54	64	58		X	69	70
OG3	697;E	SW	64	54	56	49			57	55
OG3	697;D	NW	64	54	62	55		X	66	67
Gebäude: Langendorfer Straße			21		Nutzung: MI					
EG	692;A	SO	64	54	56	49			60	61
EG	692;E	SW	64	54	55	48			55	54
EG	692;B	NO	64	54	57	50			62	63
OG1	692;B	NO	64	54	62	55		X	65	65
OG1	692;A	SO	64	54	60	53			63	62
OG1	692;E	SW	64	54	56	49			56	53
OG2	692;A	SO	64	54	62	55		X	64	64
OG2	692;E	SW	64	54	57	50			57	54
OG2	692;B	NO	64	54	63	57		X	67	67
OG3	692;E	SW	64	54	57	50			58	54
OG3	692;B	NO	64	54	64	58		X	70	71
OG3	692;A	SO	64	54	62	56		X	66	66
Gebäude: Langendorfer Straße			23		Nutzung: MI					
EG	691;C	S	64	54	56	49			57	54
EG	691;B	W	64	54	53	46			52	51
EG	691;A	S	64	54	56	49			56	53
EG	691;G	W	64	54	54	47			56	57
EG	691;F	N	64	54	53	47			56	57
EG	691;D	O	64	54	58	51			58	56

EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm innerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel		Anspruch auf Schallschutz		Beurteilungspegel Gesamtlärm	
			IGW,T [dB]	IGW,N	Prognosefall ohne SSM LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	T	N	Prognosefall mit SS LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]
Gebäude: Langendorfer Straße			25		Nutzung: MI					
EG	676;C	O	64	54	54	47			55	53
EG	676;H	W	64	54	53	46			54	54
EG	676;F	N	64	54	53	47			56	57
EG	676;G	W	64	54	53	46			54	54
EG	676;B	S	64	54	55	48			55	52
EG	676;E	O	64	54	53	46			54	53
EG	676;D	N	64	54	52	45			55	55
EG	676;A	S	64	54	54	47			54	52
OG1	676;F	N	64	54	55	49			58	59
OG1	676;B	S	64	54	56	49			57	55
OG1	676;C	O	64	54	56	49			57	56
OG1	676;E	O	64	54	55	48			57	56
OG1	676;D	N	64	54	53	47			56	57
OG1	676;H	W	64	54	54	47			55	55
OG1	676;A	S	64	54	54	47			55	53
OG1	676;G	W	64	54	54	47			56	56
OG2	676;E	O	64	54	57	50			59	57
OG2	676;H	W	64	54	56	49			58	58
OG2	676;G	W	64	54	56	50			58	59
OG2	676;C	O	64	54	58	50			59	57
OG2	676;A	S	64	54	56	48			57	54
OG2	676;B	S	64	54	58	51			59	56
OG2	676;D	N	64	54	55	48			58	58
OG2	676;F	N	64	54	57	51			60	61
OG3	676;H	W	64	54	55	49			60	60
OG3	676;D	N	64	54	57	50			59	59
OG3	676;C	O	64	54	59	52			60	58
OG3	676;F	N	64	54	58	51			62	62
OG3	676;G	W	64	54	55	49			60	61
OG3	676;B	S	64	54	59	52			60	57
OG3	676;E	O	64	54	58	51			60	59
OG3	676;A	S	64	54	57	49			58	55
OG4	676;B	S	64	54	60	52			60	58
OG4	676;C	O	64	54	60	53			61	60
OG4	676;A	S	64	54	57	50			58	56
OG4	676;H	W	64	54	55	49			61	62
OG4	676;E	O	64	54	60	53			62	60
OG4	676;G	W	64	54	55	49			61	62
OG4	676;F	N	64	54	59	52			63	64
OG4	676;D	N	64	54	59	52			61	61
OG5	676;A	S	64	54	58	51			59	57
OG5	676;C	O	64	54	62	55		X	63	61
OG5	676;G	W	64	54	56	50			62	63
OG5	676;F	N	64	54	61	55		X	64	64
OG5	676;D	N	64	54	63	56		X	64	62
OG5	676;H	W	64	54	56	49			62	62
OG5	676;B	S	64	54	61	53			61	59
OG5	676;E	O	64	54	62	56		X	64	62
OG6	676;H	W	64	54	63	56		X	66	65
OG6	676;G	W	64	54	63	57		X	66	65
OG6	676;B	S	64	54	64	57		X	66	65
OG6	676;D	N	64	54	64	57		X	66	65
OG6	676;C	O	64	54	64	57		X	66	65
OG6	676;A	S	64	54	63	57		X	66	65
OG6	676;F	N	64	54	64	57		X	66	66
OG6	676;E	O	64	54	64	57		X	66	65
Gebäude: Langendorfer Straße			29		Nutzung: MI					
EG	678;D	NO	64	54	57	49			58	57
EG	678;E	NW	64	54	52	45			52	51
EG	678;C	SO	64	54	58	51			58	55

EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm innerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Prognosefall ohne SSM		Anspruch auf Schallschutz		Beurteilungspegel Gesamtlärm Prognosefall mit SS	
			IGW,T [dB]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	T	N	LrT [dB(A)]	LrN
EG	678;A	SO	64	54	58	51			58	55
EG	678;B	NO	64	54	58	50			58	56
EG	678;F	SW	64	54	55	48			55	52
OG1	678;F	SW	64	54	55	48			55	52
OG1	678;B	NO	64	54	59	52			60	57
OG1	678;C	SO	64	54	59	52			60	57
OG1	678;A	SO	64	54	59	51			60	56
OG1	678;D	NO	64	54	58	51			60	58
OG1	678;E	NW	64	54	53	46			54	53
OG2	678;C	SO	64	54	60	53			61	58
OG2	678;E	NW	64	54	54	47			55	54
OG2	678;D	NO	64	54	59	52			61	59
OG2	678;A	SO	64	54	60	53			61	58
OG2	678;F	SW	64	54	56	49			56	53
OG2	678;B	NO	64	54	61	53			61	59
Gebäude: Langendorfer Straße			29 A		Nutzung: MI					
EG	517;F	W	64	54	54	47			52	51
EG	517;E	N	64	54	56	49			58	58
EG	517;H	W	64	54	54	47			53	51
EG	517;G	S	64	54	57	49			56	52
EG	517;B	O	64	54	60	52			60	58
EG	517;A	S	64	54	58	51			58	55
EG	517;D	O	64	54	59	52			61	60
EG	517;C	S	64	54	59	52			60	57
Gebäude: Langendorfer Straße			29 B		Nutzung: MIT					
EG	1410;F	NO	64	99	64	56			64	60
EG	1410;G	SO	64	99	64	57			65	59
EG	1410;E	NO	64	99	63	56			63	60
EG	1410;C	O	64	99	65	57	X		65	60
EG	1410;D	NW	64	99	60	53			62	60
EG	1410;L	SW	64	99	58	50			58	52
EG	1410;K	SW	64	99	55	48			54	51
EG	1410;J	SW	64	99	54	47			54	51
EG	1410;H	NO	64	99	62	55			63	60
EG	1410;I	NW	64	99	56	49			59	58
EG	1410;B	O	64	99	65	58	X		66	61
EG	1410;A	SO	64	99	64	56			64	58
Gebäude: Langendorfer Straße			30		Nutzung: MI					
EG	524;C	NW	64	54	58	50			58	54
EG	524;B	NO	64	54	65	57	X	X	65	58
EG	524;D	SW	64	54	51	44			50	47
OG1	524;B	NO	64	54	66	58	X	X	66	59
OG1	524;C	NW	64	54	59	52			59	55
OG1	524;D	SW	64	54	52	45			51	48
OG2	524;D	SW	64	54	53	46			53	50
OG2	524;B	NO	64	54	66	58	X	X	66	59
OG2	524;C	NW	64	54	60	52			60	56
OG3	524;B	NO	64	54	66	58	X	X	66	60
OG3	524;C	NW	64	54	60	53			61	57
OG3	524;D	SW	64	54	54	47			54	51
Gebäude: Langendorfer Straße			31		Nutzung: WA					
EG	518;B	O	59	49	52	45			59	60
EG	518;C	N	59	49	65	57	X	X	66	62
EG	518;A	S	59	49	65	57	X	X	65	59
EG	518;D	W	59	49	69	61	X	X	69	62
OG1	518;C	N	59	49	65	58	X	X	66	62
OG1	518;D	W	59	49	69	61	X	X	69	62
OG1	518;A	S	59	49	66	58	X	X	66	60
OG1	518;B	O	59	49	56	50		X	60	61

EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm innerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel		Anspruch auf		Beurteilungspegel	
			IGW,T [dB]	IGW,N	Prognosefall ohne SSM		Schallschutz		Gesamtlärm	
					LrT	LrN	T	N	LrT	LrN
OG2	518;D	W	59	49	69	61	X	X	69	62
OG2	518;B	O	59	49	58	52	X	X	62	62
OG2	518;C	N	59	49	66	58	X	X	66	63
OG2	518;A	S	59	49	66	58	X	X	66	60
OG3	518;A	S	59	49	66	58	X	X	66	60
OG3	518;D	W	59	49	68	61	X	X	68	62
OG3	518;B	O	59	49	60	53	X	X	63	63
OG3	518;C	N	59	49	65	58	X	X	67	64
Gebäude: Langendorfer Straße			32		Nutzung: MI					
EG	514;F	SW	64	54	51	43			49	46
EG	514;C	NO	64	54	66	58	X	X	66	59
EG	514;B	SO	64	54	63	55		X	63	56
EG	514;A	SO	64	54	61	54			61	54
OG1	514;C	NO	64	54	66	59	X	X	66	60
OG1	514;F	SW	64	54	51	44			50	47
OG1	514;A	SO	64	54	63	55		X	62	55
OG1	514;B	SO	64	54	64	56		X	64	56
OG2	514;B	SO	64	54	64	56		X	64	57
OG2	514;F	SW	64	54	52	46			52	49
OG2	514;A	SO	64	54	63	55		X	63	56
OG2	514;C	NO	64	54	67	59	X	X	67	60
OG3	514;F	SW	64	54	53	46			54	51
OG3	514;A	SO	64	54	63	55		X	63	56
OG3	514;B	SO	64	54	64	56		X	64	57
OG3	514;C	NO	64	54	67	59	X	X	67	60
Gebäude: Langendorfer Straße			33		Nutzung: WA					
EG	512;C	N	59	49	61	54	X	X	62	60
EG	512;B	O	59	49	51	45			58	59
EG	512;A	S	59	49	63	55	X	X	63	58
EG	512;D	N	59	49	63	55	X	X	63	59
EG	512;E	W	59	49	67	59	X	X	67	60
OG1	512;A	S	59	49	64	56	X	X	64	59
OG1	512;E	W	59	49	68	60	X	X	68	61
OG1	512;C	N	59	49	63	56	X	X	64	61
OG1	512;D	N	59	49	64	57	X	X	64	60
OG1	512;B	O	59	49	55	49			60	60
OG2	512;B	O	59	49	57	50		X	60	61
OG2	512;A	S	59	49	64	57	X	X	65	59
OG2	512;C	N	59	49	64	56	X	X	64	61
OG2	512;E	W	59	49	68	60	X	X	68	61
OG2	512;D	N	59	49	64	57	X	X	65	60
OG3	512;C	N	59	49	64	57	X	X	65	62
OG3	512;B	O	59	49	58	52		X	62	61
OG3	512;E	W	59	49	68	60	X	X	68	61
OG3	512;D	N	59	49	65	57	X	X	65	61
OG3	512;A	S	59	49	64	57	X	X	65	60
Gebäude: Langendorfer Straße			34		Nutzung: MI					
EG	645;D	NO	64	54	66	59	X	X	66	59
EG	645;C	NW	64	54	66	59	X	X	66	59
EG	645;A	SO	64	54	52	45			51	47
EG	645;E	NW	64	54	63	55		X	63	56
EG	645;F	SW	64	54	54	47			53	48
OG1	645;E	NW	64	54	64	56		X	64	57
OG1	645;A	SO	64	54	46	40			47	46
OG1	645;C	NW	64	54	67	59	X	X	67	60
OG1	645;F	SW	64	54	52	45			51	48
OG1	645;D	NO	64	54	67	59	X	X	67	60
OG2	645;A	SO	64	54	48	41			48	47
OG2	645;F	SW	64	54	53	46			53	50
OG2	645;D	NO	64	54	67	59	X	X	67	60

EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm innerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Prognosefall ohne SSM		Anspruch auf Schallschutz		Beurteilungspegel Gesamtlärm Prognosefall mit SS	
			IGW,T [dB]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	T	N	LrT [dB(A)]	LrN
OG2	645;C	NW	64	54	67	59	X	X	67	60
OG2	645;E	NW	64	54	64	57		X	64	57
Gebäude: Langendorfer Straße			35		Nutzung: WA					
EG	513;A	S	59	49	62	54	X	X	62	56
EG	513;C	N	59	49	61	53	X	X	61	58
EG	513;B	O	59	49	51	45			57	58
EG	513;D	W	59	49	65	58	X	X	65	58
OG1	513;A	S	59	49	63	56	X	X	63	58
OG1	513;B	O	59	49	54	48			59	59
OG1	513;C	N	59	49	63	55	X	X	63	59
OG1	513;D	W	59	49	67	59	X	X	66	60
OG2	513;B	O	59	49	56	49			59	60
OG2	513;A	S	59	49	64	56	X	X	64	58
OG2	513;D	W	59	49	67	59	X	X	67	60
OG2	513;C	N	59	49	63	56	X	X	64	60
OG3	513;A	S	59	49	64	57	X	X	64	59
OG3	513;D	W	59	49	67	59	X	X	67	60
OG3	513;B	O	59	49	57	50		X	60	60
OG3	513;C	N	59	49	63	56	X	X	64	60
Gebäude: Langendorfer Straße			36		Nutzung: MI					
EG	645;B	SO	64	54	63	55		X	63	55
EG	645;E	SW	64	54	53	46			53	48
EG	645;C	NO	64	54	66	59	X	X	66	59
EG	645;A	SO	64	54	61	54			61	54
OG1	645;C	NO	64	54	67	59	X	X	67	60
OG1	645;A	SO	64	54	62	55		X	62	55
OG1	645;E	SW	64	54	50	43			50	48
OG1	645;B	SO	64	54	63	56		X	63	56
OG2	645;C	NO	64	54	67	59	X	X	67	60
OG2	645;A	SO	64	54	63	55		X	63	55
OG2	645;B	SO	64	54	64	56		X	63	56
OG2	645;E	SW	64	54	51	44			51	49
Gebäude: Langendorfer Straße			37		Nutzung: WA					
EG	666;D	N	59	49	58	50		X	59	58
EG	666;E	N	59	49	59	52	X	X	60	57
EG	666;C	O	59	49	52	45			57	57
EG	666;B	S	59	49	61	53	X	X	61	56
EG	666;A	S	59	49	62	55	X	X	62	56
EG	666;F	W	59	49	64	57	X	X	64	57
OG1	666;C	O	59	49	54	47			58	58
OG1	666;D	N	59	49	60	52	X	X	61	59
OG1	666;B	S	59	49	62	55	X	X	62	57
OG1	666;A	S	59	49	63	56	X	X	63	57
OG1	666;F	W	59	49	65	58	X	X	65	58
OG1	666;E	N	59	49	61	54	X	X	62	58
OG2	666;F	W	59	49	66	58	X	X	66	59
OG2	666;E	N	59	49	62	54	X	X	62	59
OG2	666;A	S	59	49	64	56	X	X	64	57
OG2	666;B	S	59	49	63	55	X	X	63	57
OG2	666;C	O	59	49	55	48			59	59
OG2	666;D	N	59	49	60	53	X	X	61	59
OG3	666;F	W	59	49	66	59	X	X	66	59
OG3	666;B	S	59	49	63	55	X	X	63	58
OG3	666;E	N	59	49	62	55	X	X	63	59
OG3	666;D	N	59	49	61	54	X	X	62	60
OG3	666;A	S	59	49	64	56	X	X	64	58
OG3	666;C	O	59	49	56	49			59	59

EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm außerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel		Anspruch auf Schallschutz		Beurteilungspegel Gesamtlärm		
			IGW,T [dB]	IGW,N	Prognosefall ohne SSM LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	T	N	Prognosefall mit SS LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	
Gebäude:			Nutzung: MI								
Gebäude: Am Klärwerk			6				Nutzung: GE				
EG	720;E	NW	69	59	57	51			61	61	
EG	720;F	NW	69	59	56	50			62	62	
EG	720;G	SW	69	59	52	45			65	66	
EG	720;D	NO	69	59	55	48			60	59	
EG	720;A	SO	69	59	44	38			63	65	
EG	720;B	SW	69	59	45	38			65	67	
EG	720;C	SO	69	59	46	39			63	65	
Gebäude: Am Schloßpark			37				Nutzung: MI				
EG	693;E	NW	64	54	51	44			51	47	
EG	693;D	NO	64	54	50	43			49	46	
EG	693;F	SW	64	54	42	35			48	47	
EG	693;H	SW	64	54	35	28			0	0	
EG	693;G	SW	64	54	38	31			46	46	
EG	693;C	NO	64	54	43	36			46	44	
EG	693;B	NO	64	54	46	38			0	0	
EG	693;A	SO	64	54	41	34			0	0	
OG1	693;F	SW	64	54	42	35			48	48	
OG1	693;B	NO	64	54	46	39			0	0	
OG1	693;A	SO	64	54	42	35			0	0	
OG1	693;H	SW	64	54	36	29			0	0	
OG1	693;G	SW	64	54	39	32			47	46	
OG1	693;D	NO	64	54	50	43			50	47	
OG1	693;E	NW	64	54	52	45			52	48	
OG1	693;C	NO	64	54	45	38			47	46	
OG2	693;A	SO	64	54	43	36			0	0	
OG2	693;C	NO	64	54	47	40			50	48	
OG2	693;H	SW	64	54	37	30			0	0	
OG2	693;F	SW	64	54	44	37			48	48	
OG2	693;E	NW	64	54	53	46			53	49	
OG2	693;B	NO	64	54	47	41			0	0	
OG2	693;G	SW	64	54	40	33			48	47	
OG2	693;D	NO	64	54	51	44			52	49	
Gebäude: Am Schloßpark			41				Nutzung: MI				
EG	669;E	SW	64	54	46	38			47	46	
EG	669;C	NO	64	54	51	43			50	46	
EG	669;D	NW	64	54	52	44			52	47	
EG	669;A	SO	64	54	34	27			42	42	
EG	669;B	NO	64	54	49	42			48	45	
OG1	669;B	NO	64	54	49	42			49	46	
OG1	669;C	NO	64	54	51	44			51	47	
OG1	669;A	SO	64	54	42	35			46	45	
OG1	669;E	SW	64	54	46	39			48	47	
OG1	669;D	NW	64	54	52	45			53	49	
OG2	669;E	SW	64	54	48	41			50	49	
OG2	669;B	NO	64	54	51	44			51	48	
OG2	669;C	NO	64	54	53	45			53	49	
OG2	669;D	NW	64	54	54	46			55	51	
OG2	669;A	SO	64	54	43	36			48	47	
OG3	669;A	SO	64	54	51	44			53	51	
OG3	669;D	NW	64	54	55	48			56	53	
OG3	669;E	SW	64	54	51	45			54	52	
OG3	669;B	NO	64	54	53	46			54	52	
OG3	669;C	NO	64	54	54	47			56	53	
Gebäude: Am Schloßpark			42				Nutzung: MI				
EG	652;E	O	64	54	49	42			49	45	
EG	652;B	S	64	54	44	37			46	43	

EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm außerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel		Anspruch auf Schallschutz		Beurteilungspegel Gesamtlärm	
			IGW,T [dB]	IGW,N	Prognosefall ohne SSM		T	N	Prognosefall mit SS	
					LrT	LrN			LrT	LrN
[dB(A)]										
EG	652:F	N	64	54	50	42			50	46
EG	652:H	W	64	54	34	27			40	41
EG	652:A	S	64	54	44	37			46	43
EG	652:C	O	64	54	46	39			47	44
EG	652:D	O	64	54	45	38			46	43
OG1	652:H	W	64	54	35	28			41	41
OG1	652:B	S	64	54	45	38			47	44
OG1	652:A	S	64	54	45	37			46	43
OG1	652:F	N	64	54	51	44			51	47
OG1	652:E	O	64	54	50	43			51	46
OG1	652:D	O	64	54	47	40			48	45
OG1	652:C	O	64	54	48	41			48	45
OG2	652:A	S	64	54	45	38			47	45
OG2	652:C	O	64	54	50	43			51	48
OG2	652:D	O	64	54	50	43			51	48
OG2	652:H	W	64	54	38	31			46	45
OG2	652:E	O	64	54	52	45			52	48
OG2	652:F	N	64	54	53	46			53	49
OG2	652:B	S	64	54	47	39			48	46
Gebäude: Am Schloßpark			43		Nutzung: MI					
EG	668:B	NO	64	54	53	45			52	47
EG	668:E	SW	64	54	41	34			48	48
EG	668:A	SO	64	54	49	41			50	47
OG1	668:B	NO	64	54	54	46			54	49
OG1	668:A	SO	64	54	50	43			51	48
OG1	668:E	SW	64	54	44	37			49	48
Gebäude: Am Schloßpark			45		Nutzung: MI					
EG	664:D	SW	64	54	45	37			49	48
EG	664:C	NW	64	54	51	44			51	47
EG	664:B	NO	64	54	53	45			53	48
OG1	664:D	SW	64	54	46	38			49	48
OG1	664:C	NW	64	54	52	45			52	48
OG1	664:B	NO	64	54	54	47			54	49
OG2	664:D	SW	64	54	47	39			49	48
OG2	664:C	NW	64	54	53	46			54	49
OG2	664:B	NO	64	54	55	48			55	51
OG2	664:A	SO	64	54	50	43			52	48
OG3	664:D	SW	64	54	46	38			49	48
OG3	664:C	NW	64	54	54	47			56	53
OG3	664:A	SO	64	54	50	43			52	48
OG3	664:B	NO	64	54	56	48			57	54
OG4	664:C	NW	64	54	56	49			58	56
OG4	664:D	SW	64	54	55	48			57	55
OG4	664:A	SO	64	54	56	49			58	55
OG4	664:B	NO	64	54	56	49			58	56
Gebäude: Am Schloßpark			46		Nutzung: MI					
EG	660:D	O	64	54	47	40			46	44
EG	660:G	W	64	54	33	26			49	49
EG	660:A	S	64	54	38	31			41	41
OG1	660:F	N	64	54	45	38			51	50
OG1	660:G	W	64	54	35	28			49	50
OG1	660:A	S	64	54	39	32			41	41
OG1	660:D	O	64	54	47	40			47	45
OG1	660:E	N	64	54	45	39			50	50
OG2	660:G	W	64	54	39	32			50	50
OG2	660:D	O	64	54	50	43			51	48
OG2	660:F	N	64	54	48	41			52	51
OG2	660:E	N	64	54	49	42			52	51
OG2	660:A	S	64	54	40	33			43	42

EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm außerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel		Anspruch auf Schallschutz		Beurteilungspegel Gesamtlärm	
			IGW,T [dB]	IGW,N	Prognosefall ohne SSM LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	T	N	Prognosefall mit SS LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]
Gebäude: Am Schloßpark			47		Nutzung: MI					
EG	648;B	SO	64	54	56	49			57	51
EG	648;G	NW	64	54	56	48			56	51
EG	648;H	SW	64	54	55	48			56	51
EG	648;A	SO	64	54	56	48			56	51
Gebäude: Am Schloßpark			49		Nutzung: MI					
EG	650;I	S	64	54	44	37			47	45
EG	650;D	NO	64	54	53	46			53	49
EG	650;C	NW	64	54	52	45			52	49
EG	650;B	NO	64	54	53	45			53	49
EG	650;A	SO	64	54	51	44			51	46
EG	650;G	SW	64	54	40	33			48	48
EG	650;H	SW	64	54	42	35			48	48
OG1	650;C	NW	64	54	54	47			54	50
OG1	650;B	NO	64	54	54	47			55	51
OG1	650;G	SW	64	54	42	35			48	48
OG1	650;I	S	64	54	46	39			47	46
OG1	650;H	SW	64	54	43	36			48	48
OG1	650;D	NO	64	54	54	47			55	51
OG1	650;A	SO	64	54	51	44			52	47
OG2	650;H	SW	64	54	47	40			50	49
OG2	650;C	NW	64	54	56	49			56	53
OG2	650;G	SW	64	54	46	39			49	49
OG2	650;A	SO	64	54	52	45			53	50
OG2	650;D	NO	64	54	56	49			56	53
OG2	650;I	S	64	54	48	41			50	48
OG2	650;B	NO	64	54	55	48			56	53
Gebäude: Am Schloßpark			50		Nutzung: MI					
EG	615;D	O	64	54	46	39			47	45
EG	615;C	N	64	54	47	40			50	49
EG	615;B	O	64	54	44	37			46	44
EG	615;E	N	64	54	46	39			51	50
EG	615;H	W	64	54	41	35			50	50
EG	615;G	W	64	54	41	35			50	50
EG	615;F	W	64	54	41	35			50	50
Gebäude: Am Schloßpark			51		Nutzung: MI					
EG	521;B	NO	64	54	52	45			52	48
EG	521;E	SW	64	54	39	32			48	48
OG1	521;B	NO	64	54	54	47			54	51
OG1	521;E	SW	64	54	41	34			48	48
OG2	521;E	SW	64	54	42	35			48	48
OG2	521;B	NO	64	54	56	49			56	53
OG3	521;A	SO	64	54	55	48			57	54
OG3	521;D	NW	64	54	54	47			57	54
OG3	521;E	SW	64	54	53	46			55	53
OG3	521;B	NO	64	54	56	49			58	56
OG3	521;C	NW	64	54	55	48			57	55
Gebäude: Am Schloßpark			53		Nutzung: MI					
EG	661;D	NW	64	54	47	40			47	45
EG	661;B	NO	64	54	50	43			51	47
EG	661;C	NW	64	54	45	38			46	44
EG	661;E	SW	64	54	39	32			49	48
OG1	661;B	NO	64	54	52	46			53	50
OG1	661;E	SW	64	54	39	33			49	49
OG1	661;C	NW	64	54	48	41			48	46
OG1	661;D	NW	64	54	49	42			48	46
OG2	661;C	NW	64	54	52	45			52	49
OG2	661;B	NO	64	54	55	48			56	53

EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm außerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Prognosefall ohne SSM		Anspruch auf Schallschutz		Beurteilungspegel Gesamtlärm Prognosefall mit SS	
			IGW,T [dB]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	T	N	LrT [dB(A)]	LrN
OG2	661;E	SW	64	54	43	37			50	49
OG2	661;D	NW	64	54	52	45			52	49
Gebäude: Am Schloßpark			55		Nutzung: MI					
EG	674;A	SO	64	54	47	40			48	46
EG	674;F	SW	64	54	35	28			49	49
OG1	674;F	SW	64	54	37	30			49	49
OG1	674;A	SO	64	54	50	43			51	47
OG2	674;A	SO	64	54	51	44			53	49
OG2	674;F	SW	64	54	38	31			50	49
OG3	674;F	SW	64	54	45	38			50	49
OG3	674;A	SO	64	54	52	45			55	52
Gebäude: Langendorfer Straße			39		Nutzung: WA					
EG	796;D	NW	59	49	57	50		X	59	57
EG	796;C	NO	59	49	49	43			56	57
EG	796;F	SW	59	49	60	52	X	X	62	55
EG	796;E	NW	59	49	58	51		X	59	56
OG1	796;C	NO	59	49	52	45			57	58
OG1	796;F	SW	59	49	61	53	X	X	63	56
OG1	796;E	NW	59	49	60	52	X	X	61	58
OG1	796;D	NW	59	49	59	51		X	60	58
OG2	796;E	NW	59	49	61	53	X	X	62	58
OG2	796;F	SW	59	49	62	54	X	X	64	57
OG2	796;D	NW	59	49	60	52	X	X	61	58
OG2	796;C	NO	59	49	52	46			58	59
OG3	796;F	SW	59	49	62	54	X	X	64	58
OG3	796;E	NW	59	49	61	54	X	X	62	59
OG3	796;D	NW	59	49	60	53	X	X	62	59
OG3	796;C	NO	59	49	53	47			59	59
OG4	796;F	SW	59	49	62	55	X	X	65	60
OG4	796;C	NO	59	49	56	50		X	61	61
OG4	796;E	NW	59	49	62	54	X	X	64	60
OG4	796;D	NW	59	49	61	53	X	X	63	61
Gebäude: Langendorfer Straße			40		Nutzung: MI					
EG	665;D	NW	64	54	57	50			58	52
EG	665;B	NO	64	54	58	51			63	56
EG	665;E	SW	64	54	43	36			48	47
EG	665;C	NW	64	54	59	51			59	53
EG	665;A	SO	64	54	45	37			0	0
OG1	665;B	NO	64	54	59	52			64	57
OG1	665;E	SW	64	54	44	37			49	48
OG1	665;D	NW	64	54	59	51			59	53
OG1	665;C	NW	64	54	60	52			60	54
OG1	665;A	SO	64	54	45	38			0	0
OG2	665;D	NW	64	54	59	52			60	54
OG2	665;A	SO	64	54	45	38			0	0
OG2	665;C	NW	64	54	60	53			61	55
OG2	665;E	SW	64	54	44	37			50	49
OG2	665;B	NO	64	54	60	53			64	58
OG3	665;E	SW	64	54	45	38			50	49
OG3	665;C	NW	64	54	61	53			62	56
OG3	665;A	SO	64	54	45	37			0	0
OG3	665;B	NO	64	54	60	53			65	58
OG3	665;D	NW	64	54	60	53			61	55
OG4	665;A	SO	64	54	53	46			0	0
OG4	665;B	NO	64	54	61	53			65	59
OG4	665;E	SW	64	54	53	46			56	54
OG4	665;D	NW	64	54	61	53			61	57
OG4	665;C	NW	64	54	61	54			63	57

EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm außerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel		Anspruch auf Schallschutz		Beurteilungspegel Gesamtlärm	
			IGW,T [dB]	IGW,N	Prognosefall ohne SSM LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	T	N	Prognosefall mit SS LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]
Gebäude: Langendorfer Straße			41		Nutzung: WA					
EG	724;C	NO	59	49	49	43			56	57
EG	724;E	SW	59	49	58	51		X	62	56
OG1	724;E	SW	59	49	59	52		X	64	57
OG1	724;C	NO	59	49	51	45			57	57
OG2	724;C	NO	59	49	52	45			58	58
OG2	724;E	SW	59	49	60	53	X	X	64	57
OG3	724;E	SW	59	49	60	53	X	X	64	58
OG3	724;C	NO	59	49	52	46			58	59
OG4	724;E	SW	59	49	61	54	X	X	65	59
OG4	724;D	NW	59	49	56	49			60	58
OG4	724;C	NO	59	49	56	49			60	60
Gebäude: Langendorfer Straße			43		Nutzung: WA					
EG	820;C	NO	59	49	49	42			56	56
EG	820;E	SW	59	49	57	49			62	56
OG1	820;C	NO	59	49	50	44			57	57
OG1	820;E	SW	59	49	58	50		X	64	57
OG2	820;E	SW	59	49	58	51		X	64	58
OG2	820;C	NO	59	49	51	44			57	58
OG3	820;E	SW	59	49	59	51		X	64	58
OG3	820;C	NO	59	49	51	45			58	58
OG4	820;E	SW	59	49	60	52	X	X	65	59
OG4	820;C	NO	59	49	55	48			60	60
Gebäude: Langendorfer Straße			45		Nutzung: WA					
EG	624;C	NO	59	49	49	42			0	0
EG	624;A	SO	59	49	51	44			0	0
EG	624;E	SW	59	49	56	48			0	0
EG	624;B	SO	59	49	51	44			0	0
OG1	624;C	NO	59	49	50	44			0	0
OG1	624;E	SW	59	49	57	49			0	0
OG1	624;A	SO	59	49	52	45			0	0
OG1	624;B	SO	59	49	52	44			0	0
OG2	624;E	SW	59	49	57	50		X	0	0
OG2	624;A	SO	59	49	53	45			0	0
OG2	624;C	NO	59	49	50	44			0	0
OG2	624;B	SO	59	49	52	45			0	0
OG3	624;C	NO	59	49	50	44			0	0
OG3	624;A	SO	59	49	53	45			0	0
OG3	624;E	SW	59	49	58	50		X	0	0
OG3	624;B	SO	59	49	50	43			0	0
OG4	624;B	SO	59	49	54	47			0	0
OG4	624;E	SW	59	49	58	51		X	0	0
OG4	624;C	NO	59	49	54	48			0	0
OG4	624;A	SO	59	49	55	48			0	0
OG4	624;D	NW	59	49	55	48			59	57
Gebäude: Langendorfer Straße			46		Nutzung: MI					
EG	654;C	NW	64	54	56	48			0	0
EG	654;D	NW	64	54	56	48			0	0
EG	654;B	NO	64	54	53	46			0	0
EG	654;E	SW	64	54	49	41			0	0
OG1	654;E	SW	64	54	49	41			0	0
OG1	654;B	NO	64	54	54	46			0	0
OG1	654;C	NW	64	54	56	49			0	0
OG1	654;D	NW	64	54	56	49			0	0
OG2	654;E	SW	64	54	49	42			0	0
OG2	654;D	NW	64	54	57	49			0	0
OG2	654;C	NW	64	54	57	50			0	0
OG2	654;B	NO	64	54	54	47			0	0
OG3	654;E	SW	64	54	54	47			0	0

EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm außerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel		Anspruch auf Schallschutz		Beurteilungspegel Gesamtlärm	
			IGW,T [dB]	IGW,N	Prognosefall ohne SSM		T	N	Prognosefall mit SS	
					LrT [dB(A)]	LrN			LrT [dB(A)]	LrN
OG3	654:D	NW	64	54	57	50			0	0
OG3	654:B	NO	64	54	56	49			0	0
OG3	654:C	NW	64	54	58	50			0	0
Gebäude: Langendorfer Straße			48		Nutzung: MI					
EG	785:E	SW	64	54	43	36			0	0
EG	785:B	SO	64	54	47	39			0	0
EG	785:A	SO	64	54	42	35			0	0
EG	785:C	NO	64	54	53	46			0	0
OG1	785:C	NO	64	54	54	47			0	0
OG1	785:B	SO	64	54	47	40			0	0
OG1	785:A	SO	64	54	43	37			0	0
OG1	785:E	SW	64	54	44	37			0	0
OG2	785:E	SW	64	54	46	39			0	0
OG2	785:C	NO	64	54	54	47			0	0
OG2	785:A	SO	64	54	45	38			0	0
OG2	785:B	SO	64	54	48	41			0	0
OG3	785:E	SW	64	54	48	41			0	0
OG3	785:A	SO	64	54	45	38			0	0
OG3	785:B	SO	64	54	45	38			0	0
OG3	785:C	NO	64	54	54	47			0	0
Gebäude: Prinz-Maximilian-zu-Wied-Str.1					Nutzung: MI					
EG	656:D	NO	64	54	45	37			0	0
EG	656:E	NW	64	54	41	35			0	0
EG	656:B	NO	64	54	45	38			0	0
EG	656:C	NW	64	54	42	35			0	0
Gebäude: Prinz-Maximilian-zu-Wied-Str.1 A					Nutzung: MI					
EG	649:D	NW	64	54	44	37			0	0
EG	649:C	NO	64	54	48	41			0	0
EG	649:E	SW	64	54	43	36			0	0
EG	649:B	NO	64	54	49	42			0	0
EG	649:A	SO	64	54	42	35			0	0
OG1	649:C	NO	64	54	49	41			0	0
OG1	649:A	SO	64	54	43	36			0	0
OG1	649:B	NO	64	54	49	42			0	0
OG1	649:D	NW	64	54	45	38			0	0
OG1	649:E	SW	64	54	45	38			0	0
OG2	649:A	SO	64	54	44	37			0	0
OG2	649:E	SW	64	54	46	39			0	0
OG2	649:B	NO	64	54	50	43			0	0
OG2	649:D	NW	64	54	47	40			0	0
OG2	649:C	NO	64	54	49	42			0	0
OG3	649:C	NO	64	54	49	42			0	0
OG3	649:B	NO	64	54	50	43			0	0
OG3	649:D	NW	64	54	48	41			0	0
OG3	649:A	SO	64	54	45	38			0	0
OG3	649:E	SW	64	54	46	39			0	0
Gebäude: Prinz-Maximilian-zu-Wied-Str.2					Nutzung: MI					
EG	646:D	NW	64	54	44	37			45	43
EG	646:A	SO	64	54	33	26			0	0
EG	646:C	NO	64	54	44	37			0	0
EG	646:B	NO	64	54	44	37			0	0
EG	646:E	SW	64	54	41	34			0	0
OG1	646:B	NO	64	54	45	38			0	0
OG1	646:C	NO	64	54	45	39			0	0
OG1	646:D	NW	64	54	45	39			47	44
OG1	646:E	SW	64	54	43	36			0	0
OG1	646:A	SO	64	54	36	29			0	0
OG2	646:B	NO	64	54	46	39			0	0
OG2	646:C	NO	64	54	47	40			0	0

EÜ Schlosspark

Prüfung auf wesentliche Änderung Straßenverkehrslärm außerhalb

Stockwerk	Objekt- nummer	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel		Anspruch auf Schallschutz		Beurteilungspegel Gesamtlärm	
			IGW,T	IGW,N	Prognosefall ohne SSM		T	N	Prognosefall mit SS	
			[dB]		LrT	LrN			[dB(A)]	
OG2	646;D	NW	64	54	48	41			49	46
OG2	646;A	SO	64	54	42	35			0	0
OG2	646;E	SW	64	54	46	39			0	0
OG3	646;A	SO	64	54	49	42			0	0
OG3	646;C	NO	64	54	49	42			0	0
OG3	646;D	NW	64	54	49	43			52	50
OG3	646;B	NO	64	54	48	42			0	0
OG3	646;E	SW	64	54	49	42			0	0
Gebäude: Prinz-Maximilian-zu-Wied-Str.3							Nutzung: WA			
EG	736;E	SW	59	49	53	46			0	0
EG	736;D	NW	59	49	55	47			0	0
OG1	736;E	SW	59	49	54	46			0	0
OG1	736;D	NW	59	49	55	48			0	0
OG2	736;D	NW	59	49	56	49			0	0
OG2	736;E	SW	59	49	54	47			0	0
OG3	736;E	SW	59	49	57	49			0	0
OG3	736;D	NW	59	49	57	49			0	0
Gebäude: Prinz-Maximilian-zu-Wied-Str.4							Nutzung: WA			
EG	818;E	SW	59	49	49	42			0	0
EG	818;D	NW	59	49	50	43			0	0
OG1	818;D	NW	59	49	51	45			0	0
OG1	818;E	SW	59	49	50	44			0	0
OG2	818;D	NW	59	49	52	45			0	0
OG2	818;E	SW	59	49	51	44			0	0
OG3	818;E	SW	59	49	51	45			0	0
OG3	818;D	NW	59	49	53	46			0	0
OG4	818;C	NO	59	49	54	47			0	0
OG4	818;E	SW	59	49	54	48			0	0
OG4	818;D	NW	59	49	54	47			0	0